

# **Neo Chunky L**


## Art. 30816001 // Kurzbeschreibung

Maschine zum dosierten Abfüllen von fließfähigen, auch heißen und stückigen Produkten wie z. B.:

- Gemüseaufstrich
- Senf (fein oder körnig), Ketchup
- viskose Barbecue-Saucen

## Hauptanwendungsbereich:

optimiert für Gebindegrößen von 50g bis 500g bei einer einstellbaren Menge von 1g bis 99.999,9g



#### Kundennutzen

Präzises und effektives Dosieren bei schnellem Produktwechsel und unkomplizierter Reinigung

|--|

Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umgebungstemperatur	10°C - 40°C

#### **Technische Daten**

Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 230 V beiliegend)
Leistungsaufnahme	20 - 240 W
Motordrehzahl	50 - 250 U/min
Stellfläche	Breite 350 mm x Tiefe 350 mm
Gesamthöhe	700 mm (optional 1.000 mm)
Höhe unter Abfülldüse	10 - 340 mm
Masse	19 kg (ohne Netzteil)
Abfüllgenauigkeit	Maximal 2,0 % Abweichung
Maximale Ansaughöhe	1500 mm
Maximaler Volumenstrom	5 l/min
Abfülltemperatur	2 - 95°C

#### Auslösen des Abfüllvorgangs

Fußschalter (beiliegend), Bügelschalter (beiliegend), Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

### Automatisierbarkeit

Drehtisch Auto S oder M